



nazwa: [Brit Veterinary Diet Cat Renal Egg & Pea 2kg](#)

marka: **Brit**

towar obecnie niedostępny

Renal dla kotów Kompletna i zbilansowana karma dietetyczna dla kotów z niewydolnością nerek, dla poprawy pracy nerek, przy ich przewlekłej niewydolności. Wskazania: Przewlekła niewydolność nerek Zespół sercowo-nerkowy Kamica nerkowa cystynowa i moczanowa Przeciwwskazania ☐ Kocięta ☐ Ciężarne i karmiące kotki Zalety produktu: Zbilansowana zawartość łatwo przyswajalnego białka oraz wysoka wartość energetyczna Pomaga ograniczać magazynowanie się toksyn mocznicowych, obniża poziom fosforu oraz chroni przed katabolizmem mięśni. Obniża ilość prekursorów moczanów i cystyn w moczu. ☐ Receptura bez zbóż Ograniczenie ryzyka alergii lub nietolerancji pokarmowej na gluten ☐ Kwasy tłuszczowe omega-3 i przeciwutleniacze (witamina E i C, selen) Działanie przeciwzapalne na tkanki nerek oraz poprawa filtracji kłębuszkowej ☐ Elektrolity i witaminy z grupy B Uzupełnienie po większej utracie moczu z powodu wielomoczu ☐ Chitosan Ograniczenie wchłaniania fosforu z jelit ☐ Optymalna ilość błonnika i prebiotyków (MOS, FOS, beta-glukany) Poprawia perystaltykę jelit, ogranicza wchłanianie jonów amonowych, i poprawia integralność jelit. Ogranicza ryzyko wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych w związku z obecnością toksyn mocznicowych ☐ Probiotyk enterococcus faecium Poprawa integralności jelit i trawienia Skład: jaja (26%), żółty groszek (25%), hydrolizowane białko łososia (10%), hydrolizowane białko kurczaka (8%), tłuszcz z kurczaka (8%), gryka, pulpa jabłkowa, olej z łososia (2%), hydrolizat wątróbki drobiowej (2%), skorupki jaj (źródło wapnia), minerały, drożdże browarniane, cytrynian potasu (0,8%), łuski i nasiona babki płesznik (0,5%), suszone algi (0,5%, Ascophyllum nodosum), chitozan (0,08%), wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów, 0,025%), beta - glukany (0,022%), fruktooligosacharydy (0,02%), jukka Mojave (0,02%), rokitnik zwyczajny (0,015%). Analiza: białko surowe 23,0%, zawartość tłuszczu 19,0%, włókno surowe 2,2%, popiół surowy 5,2%, wilgotność 10%, kwasy tłuszczowe omega - 3 0,75%, kwasy tłuszczowe omega - 6 3,0%, wapń 0,7%, fosfor 0,4%, sód 0,3%, magnez 0,08%, potas 0,5%, arginina 0,65%, tauryna 0,23%. Dodatki na 1 kg: witamina A (3a672a) 25 000 IU, witamina D 3 (E671) 850 IU, witamina E (3a700) 1000 mg, witamina C (3a312) 400 mg, chlorek choliny (3a890) 2300 mg, biotyna (3a880) 3 mg, witamina B 1 (3a821) 10 mg, witamina B 2 30 mg, niacynoamid (3a315) 100 mg, D - pantotenian wapnia (3a841) 60 mg, witamina B 6 (3a831) 35 mg, kwas foliowy (3a316) 15 mg, witamina B 12 0,18 mg, uwodniony aminokwasowy chelat cynku (3b606) 120 mg, chelat aminokwasowy żelaza, hydrat (E1) 60 mg, aminokwasowy chelat manganowy, hydrat (E5) 60 mg, jodek potasu (3b201) 4 mg, chelat miedzi z aminokwasami, hydrat (E4) 3,5 mg, organiczna postać selenu wytwarzana przez Saccharomyces cerevisiae CNCM I - 3060 (drożdże inaktywowane wzbogacone selenem) (3b8.10) 0,2 mg, tauryna (3a370) 2300 mg, L - karnityna (3a910) 230 mg, arginina (3c3.6.1.) 3200 mg, L - metionina (3c305) 4000 mg. STABILIZATORY FLORY JELITOWEJ NA 1 KG: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (4b1707) 1x10⁹ CFU. Zawiera przeciwutleniacze zatwierdzone w UE: ekstrakty tokoferolu z olejów roślinnych (1b306), palmitinian askorbylu (1b304) i wyciąg z rozmarynu. Dawkowanie: PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK: Większość kotów chorujących na przewlekłą niewydolność nerek cierpi na brak apetytu lub anoreksję z powodu

działania toksyn mocznicowych na błonę śluzową żołądka i jelit. Katabolizm białek w wyniku zaburzeń apetytu powoduje rosnącą produkcję toksyn mocznicowych i pogorszenie kondycji. Należy koniecznie zadbać o stałe przyjmowanie pokarmu przez kota i stopniowe przejście z dawnej karmy na Kartę weterynaryjną Brit Nerki dla kotów. Karma podawana na mokro ma łatwiej akceptowalny smak i ułatwia przyjęcie nowego pokarmu.stosować się dożywnio.

		Waga kota (kg)		Dzienna porcja (g)		2		3		4	
5	80	6	85	8	95	10	105	12	120		